



Katalogblatt

SPS 01

Duschsäule

SPS 01 ist eine integrierte Duschsäule aus Edelstahl, ausgestattet mit einem, zwei oder vier Duschköpfen. Das Wasser wird durch ein Push-Ventil aktiviert. Diese Duschsäule ist für Außen- und Hallenbäder, Campingplätze usw. gedacht.

Die Säule ist dafür gedacht, in einem offenen Bereich aufgestellt zu werden und kann auf zwei Arten befestigt werden – entweder durch Einbetonieren der Ankerkonstruktion (Standardlieferung) oder durch Befestigen der Ankerkonstruktion mit Dübeln und Schrauben (auf Anfrage).

Die Basisversion der Säule ist mit einem Duschkopf und einem Push-Ventil zur Wasseraktivierung ausgestattet. Auf Wunsch kann sie mit thermostatischen Ventilen oder Piezo-Tasten ausgestattet werden.

Die Säulen bestehen aus Edelstahl der ČSN 17240-Klasse (AISI 304). Auf Wunsch sind auch andere Materialien möglich (z. B. AISI 316).

Zur Behandlung von Edelstahlprodukten empfehlen wir die Verwendung der Würth-Reinigungsmittel – Materialschutz (Bestell-Nr. 0893 121 K), Materialreinigung (Bestell-Nr. 893 121 1). Zur Behandlung von verchromten Teilen empfehlen wir das Larrin-Reinigungsmittel.

Komplette Lieferung

- Integrierte Duschsäule aus Edelstahl
- Push-Ventil 1, 2, 4 Stücke
- Duschkopf 1, 2, 4 Stücke
- Verankerungskonstruktion
- Verbindendes Material

Verfügbare Varianten

- | | |
|------------|---------------------------------|
| • SPS 01.1 | Duschsäule mit einer Duschkopf |
| • SPS 01.2 | Duschsäule mit zwei Duschköpfen |
| • SPS 01.3 | Duschsäule mit vier Duschköpfen |





Technische Details

- Wasseranschluss G 1/2"
- Wasserdruck 0,2 - 0,6 MPa
- Wasserfluss Circa 9 l/min (ein Duschkopf)
- Höhe 2 m
- Dimension 280 x 280 x 2000 mm
- Gewicht 50 kg


Anforderungen

- **Beim Einbetonieren verankern (Standardlieferung).**
- Öffnung im Boden mindestens 400 x 400 x 150 mm einrichten.
- Wasseranschluss G 1/2" einrichten.
- **Bei Verankerung mit Dübeln (auf Anfrage).**
- Ordentlich verstärkter Boden (Beton usw.)
- Wasseranschluss G 1/2" einrichten.



Schema

SPS 01.1/01.2




A – Wasseranschluss

T – Push-Ventil

*B – Betonbau (Standardlieferung)

*K – Schraubenkonstruktion (auf Anfrage)

SPS 01.3



A – Wasseranschluss

T – Push-Ventil

*B – Betonbau (Standardlieferung)

*K – Schraubenkonstruktion (auf Anfrage)